



# HP P32u G5 QHD USB-C-skærm

## Effektiv produktivitet

Bliv endnu mere produktiv med den imponerende skærm på 31,5". Opnå imponerende visninger ved hjælp af QHD og 99 % sRGB og kraften fra USB-C®-tilslutning. Det har aldrig været nemmere at få mere fra hånden end med dette nutidige og funktionelle design.



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

### Ét stik til det hele

- Få fordel af det hurtige USB-C®-stik, så du kan komme hurtigt gennem arbejdsdagen. Med ét kabel får du video og data til op til 3 USB-A-tilbehør eller enheder og 65 W opladning til din laptop, så der ikke er noget, der begrænser dit tempo.

### Se, og hør alt ned til mindste detalje

- Få en problemfri oplevelse med fantastisk og farverig visning og tydelig lyd. Denne IPS-skærm har QHD-opløsning, opdateringshastighed på 75 Hz<sup>1</sup> og 99 % sRGB, der giver tydelige billeder og jævne og levende videoer, samtidig med at de to indbyggede højttalere giver omfattende og klar lyd.

### Form møder funktion

- Koncentrer dig om alt det andet med denne intuitive skærm i smukt design. Hold fokus på skærmen med den slanke skærm med 3-sidet micro-edge-ramme, nem håndtering af kabler og en slank fod, der kan justeres i højden og vippes, eller bliv i dit flow ved nemt at ændre indstillinger med Joypad OSD-knappen, eller administrer indstillinger og opdateringer direkte på skærmen med HP Display Center<sup>2</sup> og HP Display Manager<sup>3</sup>.

### Reducer. Brug til nye formål. Genbrug.

- Gør mere for planeten ved at medvirke til at lukke kredsløbet ved at give IT-udstyr nyt liv med vores nyeste EPEAT®-registrerede<sup>4</sup> og ENERGY STAR-skærme. Vi gør mere ved at anvende 85 % genanvendt plastik, der udelukkende stammer fra ITE-udledt genbrugsplast<sup>5</sup>. Og skærmen sendes i emballage, der er 100 % genanvendelig<sup>6</sup>.

## Med

### Opdateringshastighed på 75 Hz

Oplev jævn, virkelighedstro video og tydelige detaljer med en opdateringshastighed på 75 Hz, som giver flydende bevægelse fra billede til billede.<sup>1</sup>

### 3-sidet micro-edge-kant

Se, og gør mere på skærmen med micro-edge-ramme på alle 3 sider, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

### Nem Joypad OSD-knap

Det har aldrig være nemmere at konfigurere din skærm med Joypad OSD-knap, som gør det muligt for dig at justere lysstyrke, opløsning og lydstyrke.

### Tilstand med lavt, blåt lys

Gør det behageligt for dine øjne med væsentligt varmere farver på skærmen.

### Med omtanke for miljøet

Opfylder de nyeste standarder med EPEAT®-registrering, ENERGY STAR®- og TCO-certificeringer.<sup>4</sup>

### Hensynsfuld produktpakning

Vi bruger 100 % bæredygtig emballage, som opfylder kravene til genbrug, så emballagen ikke ender på affaldsdepoter.<sup>6,7</sup>

### Nem kabelstyring

Nem kabelstyringsløsning så du kan få et mere ryddeligt arbejdsområde og blive mere produktiv.

### Kan vippe [og justeres i højden]

Foden, der kan justeres 100 mm i højden og kan vippe medvirker til at give en perfekt visning, der kan sikre maksimal produktivitet.

### Indbyggede højttalere på 2 W

Lyt til musik, møder og meget mere med de indbyggede dobbelthøjttalere på 2 W.

### USB-C®-tilslutning

Slip for kabler, der roder, og få data, video og op til 65 W-opladning til din laptop.<sup>8</sup>

### Masser af porte

Klar til at tilslutte, så du får fantastiske QHD-billeder med USB-C®, HDMI 1.4 og DisplayPort™ 1.2.<sup>9,10</sup>

### 99 % sRGB farveskala

Få glæde af billeder med ideel farvegengivelse i 99 % sRGB-farverum.<sup>1</sup>

### HP B200 pc-monteringsbeslag

Spar plads ved at fastgøre B200-beslaget på skærmens fod og din pc.<sup>11</sup>

### IPS-panel

Uanset hvor du står, sikrer IPS-teknologi billednøjagtighed og konsistens på alle de 178-graders horisontale og vertikale visningsvinkler.

### HP Display Center

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, som gør det muligt for dig at tilpasse dine indstillinger, dele skærme og endda dæmpe lyset på skærmen.<sup>2</sup>

### HP Display Manager

Administrer installation, sporing af værdier og indstil skærmen via fjernadgang.<sup>3</sup>

## HP P32u G5 QHD USB-C-skærm Tabel over specifikationer



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmtype	IPS
Panelets aktive område	69,81 x 39,27 cm
Lysstyrke	350 nits <sup>1</sup>
Kontrastforhold	1000:1 <sup>1</sup>
Svrrate	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktfarve	Sort
Højde-bredde-forhold	16:9 <sup>1</sup>
Oprindelig opløsning	QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Skærmegenskaber	Bedjeningsknapper på skærmen; Tilstande med lavt blåt lys; Dobbelte højttalere (2 W pr. kanal); Uden genskær
Brugerkontroller	Strømstyring; Lysstyrke; Afslut; Menustyring; Indgangsstyring; Oplysninger; Farvestyring; Billedstyring; Administration
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	80 cm (31,5")
Porte og stik	USB Type-C <sup>®</sup> videoindgang: 1 SuperSpeed USB type-C <sup>®</sup> 5 Gbps signalhastighed (op til 65 W USB-strømløsing, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforsøg	160 W (maksimal), 35 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	71.44 x 5.4 x 42.4 cm (Uden stativ.)
Vægt	8,29 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslås <sup>9</sup>
Miljømærker	EPEAT <sup>®</sup> -registreret; TCO-certificerede konfigurationer tilgængelige <sup>3</sup> ; ENERGY STAR <sup>®</sup> -certificeret
Certificering og overensstemmelser	S-Mark – Argentina; MEPS – Australien; CB; CE; CECP; CEL; CEL, klasse 1; Kina CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR <sup>®</sup> ; ErP; EUP Lot-6. FCC; ICES; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV Bauart; VCCI; MEPS – Vietnam; ISC; Lavt blåt lys; EUP gruppe-26, EU RoHS; Energy label (Ukraine); Californien Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-udvidelse; Ukraine certifikater; NRCS fra Sydafrika; TÜV Flicker Free-certificeret; BIS Indien
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; 85 % ITE-afledt genbrugsplast i lukket kredsløb; Lavt halogenindhold <sup>5,6,7</sup>
Pakkens indhold	Skærm; Garantikort; Installationsvejledning; Dokumentkit; 1 USB type-C <sup>®</sup> ? til Type-C kabel; AC-strømledning <sup>8</sup>
Garanti	3 års begrænset garanti
Pixels pr. tomme (ppi)	93 ppi
Bitdybde for panel	8 bit
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	Uden kant på 3 sider
Hældning	-5 til +20°
VESA-montering	100 mm x 100 mm <sup>11</sup>
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Flimmerfri	Ja (TÜV-certificeret)
Tilstande med lavt blåt lys	Ja (TÜV-certificeret)
Energieffektivitetsklasse	F
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	48-75 Hz
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-120 kHz
Pixel pitch	0,27 x 0,27 mm
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver
Skærm – farvepalet	99% sRGB
Højttalerudgangseffekt	2 x 2 W
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager <sup>10</sup>

## HP P32u G5 QHD USB-C-skærm

### Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

#### HP B550 PC-monteringsbeslag

Lav en samlet bedre løsning med et HP Z-pc-monteringsbeslag til Z-skærme, som gør det muligt for dig at sætte en Z Mini Workstation fast direkte bag på udvalgte Z-skærme<sup>1</sup>  
**Produktnummer: 16U00AA**

---

#### HP sikkerhedslåsesæt til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.  
**Produktnummer: 3XJ17AA**

---

#### HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm<sup>1</sup> og en række stativer, arme eller vægge.<sup>2</sup> Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.  
**Produktnummer: 6KD15AA**

---

#### HP integreret driftscenter til Desktop Mini og tynd klient



Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin Client ved at kombinere en skærm<sup>1</sup> med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox<sup>1</sup>, og du får praktisk frontadgang til alle indgangene.  
**Produktnummer: G1V61AA**

---

## HP P32u G5 QHD USB-C-skærm

### Fodnoter, meddelelser

- <sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- <sup>2</sup> Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.
- <sup>3</sup> HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og værts-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.
- <sup>4</sup> Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>5</sup> Procentdele af genbrugsplast i det lukkede kredsløb er baseret på den definition som er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standarden.
- <sup>6</sup> 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpuder er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.
- <sup>7</sup> Genbrugsfaciliteter findes ikke alle steder.
- <sup>8</sup> Leveres med et USB-C®-kabel.
- <sup>9</sup> Visning af QHD-indhold kræver QHD-billeder.
- <sup>10</sup> USB-C®- og AC-strømløsning medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.
- <sup>11</sup> Kompatibel med alle P G5-seriens skærme og følgende udvalgt mini pc'er: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- <sup>2</sup> DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves til drevpanel med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede pc skal understøtte 1920 x 1080 ved 75 Hz med 8-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 1920 x 1080 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
- <sup>3</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering afhænger af land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status afhænger af land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for at få flere oplysninger.
- <sup>5</sup> 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.
- <sup>6</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømløsninger, kabler og eksterne enheder medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- <sup>7</sup> ITE, der er udløst af genbrugsplast i lukket kredsløb, er baseret på definitionssættet i IEEE 1680.1-2018-standarden.
- <sup>8</sup> Medfølgende kabler kan variere fra land til land.
- <sup>9</sup> Lås sælges separat.
- <sup>10</sup> HP Display Center kræver Windows 10 (eller nyere) på værts-PC'en, og kan fås i Windows Store.
- <sup>11</sup> Monteringshardware skal købes separat.

Tilmeld dig for at få opdateringer [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

EPEAT® er et registreret varemærke tilhørende Green Electronics Council. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. ENERGY STAR® er et registreret mærke, tilhørende den amerikanske regering.

September 2022

--

